







ROLLO R_03 STORE ENROULEUR R_03 ROLLER BLIND R_03

04-3342 eckig rectangulaire angular



Kette *
Chaînette
ChainOption rund
rond en option
Option round

04-3343 eckig rectangulaire angular

Soft
SoftOption rund
rond en option
Option round



04-3344 eckig rectangulaire angular

24 V, 230 V



Option rund
rond en option
Option round

04-3345 eckig rectangulaire angular

3,65 V, 12 V


Option rund
rond en option
Option round

04-3346 eckig rectangulaire angular



Kurbel
Manivelle
CrankOption rund
rond en option
Option roundAnleitung für
Korrektur Schiefelage
Instructions pour la correc-
tion du désalignement
Instructions for correcting
skewElektro-Anschluss muss durch eine Fachkraft erfolgen!
Die Vorschriften von VDE und örtlichen Energieunter-
nehmen sind einzuhalten - insbesondere VDE 0100 für
Nass- und Feuchträume.Tous les raccordements électriques doivent être
effectués par des professionnels! Il convient de se
conformer aux directives générales et particulières en la
matière et de respecter scrupuleusement les normes en
vigueur et notamment les prescriptions relatives aux
locaux humides.Electric drive must be installed by qualified specialist
staff!The VDE regulations and the stipulations of the local
energy companies must be complied with - in
particular VDE 0100 for wet and damp locations.

Breite in mm Largeur en mm Width in mm	Anzahl Clips Nombre de clips Quantity of clips
bis / jusqu'à to - 1000	2
ab / à partir de from 1001 - 1500	3
ab / à partir de from 1501 - 2000	4
ab / à partir de from 2001 - 2500	5


04-3352, 04-3354, 04-3355, 04-3356 mit Seitenführungsschiene avec coulis- ses de guidage latéral with side guide profile



04-3352



04-3354, 04-3355



04-3356

Achtung: Die Montageanleitung zur Montage und Inbetriebnahme unseres Produktes richtet sich ausschließlich an die qualifizierte Fachkraft, die über versierte Kenntnisse in folgenden Bereichen verfügt: Arbeitsschutz, Betriebssicherheit und Unfallverhütungsvorschriften, Umgang mit Leitern, Handhabung und Transport von großen Anlagen, Umgang mit Werkzeug und Maschinen, Einbringung von Befestigungsmitteln, Inbetriebnahme und Betrieb des Produktes. Bei Verwendung von Hilfsmitteln (Leitern, Bohrmaschinen usw.) zur Installation und Pflege unseres Produkts unbedingt Sicherheitshinweise der Hersteller beachten (Pflegehinweise siehe www.mhz.de). Bei Montage Rollostoff vor Verschmutzung schützen!

Attention : Les instructions de montage et de mise en service de nos produits s'adressent exclusivement à du personnel qualifié disposant des connaissances indispensables dans les domaines suivants : protection sur le lieu de travail, sécurité de fonctionnement et prévention des accidents, manipulation d'échelles, manipulation et transport de pièces encombrantes et lourdes, manipulation d'outils et de machines, mise en place du matériel de fixation, mise en service et exploitation du store. En cas d'utilisation d'échelles, de perceuses etc. pour l'installation ou l'entretien de nos stores, veuillez impérativement respecter les conseils de sécurité et les notices des fabricant (pour les consignes d'entretien, voir www.mhz.de). Lors du montage, protéger le tissu du store contre les salissures !

Caution: The installation instructions for installing and operating our products are aimed exclusively at qualified specialist staff well versed in the following areas: work health and safety and accident prevention regulations, working with ladders, handling and transporting large equipment, working with tools and machines, attaching fasteners, and operating the product. When using aids (ladders, drills, etc.) for installing and taking care of our product, it is imperative that you pay attention to the manufacturer's safety instructions. (For care instructions, see www.mhz.de). Protect the roller blind fabric from dirt during installation!



* Mit Sicherheitsspannvorrichtung zur Kindersicherheit nur Metalkette und Objektkette S. 10.


* Avec dispositif de sécurité enfant par tension de la chaînette de manoeuvre (chaînette métallique et chaînette sans fin PVC), voir p. 10.

Attention : respecter le sens de montage du dispositif et vérifier la tension de la chaînette. Effectuer un contrôle régulier du positionnement et réajuster si nécessaire.

* With safety tensioner for child safety, metal chain and operation chain without safety breaking system only, p. 10


Caution: Be sure to fit in correct direction and to keep chain taut. Correct position must be checked regularly and readjusted if necessary.

Trägermontage Supports de fixation Bracket mounting




** Hinweis Montage Remarques concernant le montage Installation note


Montage Beton Pose sur béton Concrete installation



Montage Hochlochziegel Pose sur briques alvéolées Hollow brick installation




Montage Plattenbaustoff Pose sur plaque de fixation Panel building materials installation




Clip-Montage Wand

Fixation au mur par clips
Wall clip mounting




Clip-Montage Decke

Fixation au plafond par clips
Ceiling clip mounting



Clip-Montage Wand Elektro


Fixation au mur moteur par clips
Electric wall clip mounting



Kabelöffnung bei 04-3344
Passage du câble pour 04-3344
Cable opening for 04-3344

Clip-Montage Decke Elektro


Fixation au plafond par clips
Electric ceiling clip mounting



Kabelöffnung bei 04-3344
Passage du câble pour 04-3344
Cable opening for 04-3344


Montage Akku 18 V

Montage de l'accu 18 V
Installation battery 18 V



Kurbelmontage für 04-3356


Montage de la manivelle pour 04-3356
Crank installation for 04-3356




Montage Führungsschiene und Abschlussprofil

Montage des coulisses de guidage et du rail de fermeture Guide rail and and bottom rail installation


Frontmontage Montage de face Front installation




Montagehinweis: Kindsicherheitsvorrichtung bei Metall- und Objektkette nur in diesem Bereich möglich.
Conseil de montage: dispositif de sécurité enfant pour chaînette métallique et chaînette sans fin PVC, possible uniquement à cet emplacement.
Installation note: Child safety system only possible in this area with metal chain and operation chain without safety breaking system



Hinweis Attention Note






Mit Abschlussprofil Avec rail de fermeture With bottom rail



Montage des coulisses de guidage et du rail de fermeture Guide rail and and bottom rail installation

Installation note: Child safety system only possible in this area with metal chain and operation chain without safety breaking system



Montage Führungsschiene für Aufständerung




Montage des coulisses de guidage pour coffre autoporté Guide rail for elevated track installation

Führung Stoff
Guidage toile
Fabric guide


Nische
niche
Recess

Wand
mur
Wall

Montagehinweis: Kindersicherheitsvorrichtung bei Metall- und Objektkette nur in diesem Bereich möglich.
Conseil de montage : dispositif de sécurité enfant pour chaînette métallique et chaînette sans fin PVC, possible uniquement à cet emplacement.
Installation note: Child safety system only possible in this area with metal chain and operation chain without safety breaking system



Mit Abschlussprofil
Avec rail de fermeture
With bottom rail



Montage Führungsschiene für Aufständering

Montage des coulisses de guidage pour coffre autoporté Guide rail for elevated track installation



Führung Fallstab Guidage barre de lestage Weighted rod guide

Nische
niche
Recess

Wand
mur
Wall

Montagehinweis: Kindersicherheitsvorrichtung bei Metall- und Objektkette nur in diesem Bereich möglich.
Conseil de montage : dispositif de sécurité enfant pour chaînette métallique et chaînette sans fin PVC, possible uniquement à cet emplacement.

Installation note: Child safety system only possible in this area with metal chain and operation chain without safety breaking system



2.




6.


min. 35 mm

Bohrung
ø 5 mm
perçage
ø 5 mm
Drill hole
ø 5 mm

5.




Demontage *Démontage* Taking the blind down





Obere Endlage einstellen bei manueller Bedienung*


Réglage du fin de course haut par manoeuvre manuelle* Adjust top end position with manual operation*



Behang leicht nach unten verfahren (**04-3342 + 04-3346**)
Descendre légèrement le store (**04-3342 + 04-3346**)
Move hanging down slightly (**04-3342 + 04-3346**)



Seitendeckel entfernen
Retirer le cache latéral
Remove side cap



04-3342


Kette
Chaînette
Chain

04-3343

Soft Soft

04-3346

Kurbel
Manivelle
Crank




Obere Endlage nach **unten** verstellen
Réglage du fin de course
haut vers le bas
Adjust top end position **downwards**

Obere Endlage nach **oben** verstellen
Réglage du fin de course
haut vers le haut
Adjust the upper end position **upwards**



Rollo ist werkseitig mit der korrekten Federspannung eingestellt

La tension de l'axe automatique est réglée en usine

Roller blind is set with the correct spring tension at the factory



04-3343
Soft Soft



Rollo in die obere Endlage verfahren
Remonter le store jusqu'au point haut
Move roller blind into top end position

Federspannung erhöhen
Augmenter la tension du ressort
Increase spring tension

Federspannung reduzieren
Réduire la tension du ressort
Reduce spring tension

* Bei Nischenmontage ist die Endlagen- und Federantriebsspannung nur bei demontiertem Rollo möglich.

* En cas de montage en niche le réglage fin de course et la tension de l'axe automatique ne sont possibles qu'avant la pose du store dans la niche.


* With recess installation, the end position and spring drive tension is only possible when the roller blind has been taken down.

Montage Kindersicherheitsvorrichtungen Montage des dispositifs de sécurité enfant Child safety systems installation


transparente Bedienkette aus Kunststoff mit Abreißsystem

Chaînette de manœuvre transparente en PVC avec dispositif de sécurité Transparent plastic chain with safety breaking system


In der Kette sind 2 Abreißkugeln mit einem Abstand von 300 mm verbaut.
2 perles de la chaînette, espacées de 300 mm, se séparent en cas de nécessité.
There are 2 safety breaking system beads built into the operating chain 300 mm apart.



Auslösen des Abreißsystems (gemäß Vorschrift Kindersicherheit).
Sous le poids de l'enfant, les 2 demi-perles se séparent (dispositif de sécurité).
Triggering of the safety breaking system (as per child safety regulations)



Zum Verschließen beide Kugeln ineinanderschieben.
Pour refermer la chaînette, faire glisser les 2 demi-perles pour les emboîter l'une dans l'autre.
To lock together, push the two beads into each other.



Bedienung Kette ohne Abreißsystem (Metallkette und Objektkette)



Manoeuvre chaînette sans dispositif de sécurité par ouverture automatique de la chaînette (chaînette métallique et d'objet chaînette) Operating chain without safety breaking system (metal chain and chain without safety breaking system)

Sicherheitsspannvorrichtung für Bedienkette
Dispositif de sécurité par tension de la chaînette de manœuvre
Safety tensioner for operating chain

Montageausrichtung
„UP“ = oben
Sens de montage
„UP“ = en haut
Mounting orientation
„UP“ = top

Zahnscheibe aufclippen
Clipser la rondelle dentée
Snap on lock washer

Zahnscheibe verclipst
Rondelle clipsée
Lock washer clipped on



Achtung: Einbaurichtung der Sicherheits-spannvorrichtung und Kettenspannung beachten. Korrekte Position muss regelmäßig kontrolliert werden und bei Bedarf nachjustiert werden.

Attention : respecter le sens de montage du dispositif et vérifier la tension de la chaînette. Effectuer un contrôle régulier du positionnement et réajuster si nécessaire.
Caution: Be sure to fit in correct direction and to keep chain taut. Correct position must be checked regularly and readjusted if necessary.

(DE) ACHTUNG

Bitte lesen Sie diese Anleitung vor dem Anbringen und der Benutzung der Vorrichtung aufmerksam durch, und montieren Sie diese entsprechend. Kinder können sich strangulieren, wenn die Vorrichtung nicht ordnungsgemäß montiert wird. Bitte diese Anleitung für spätere Bedarfsfälle aufbewahren. Die Verwendung zusätzlicher Sicherheitseinrichtungen hilft das Strangulationsrisiko zu vermindern, kann jedoch nicht als vollständig geschützt vor missbräuchlicher Verwendung angesehen werden.

- Kleine Kinder können sich in den Schlingen von Schnüren, Ketten oder Gurten zum Ziehen sowie Schnüre zur Betätigung von Fensterabdeckungen strangulieren. Schnüre sind aus der Reichweite von Kindern zu halten, um Strangulierung und Verwicklung zu vermeiden. Sie können sich ebenfalls um den Hals wickeln.
- Betten, Kinderbetten und Möbel sind entfernt von Schnüren für Fensterabdeckungen aufzustellen.
- Binden Sie Schnüre nicht zusammen. Stellen Sie sicher, dass sich Schnüre nicht verdrehen und eine Schlinge bilden.




Prüfen Sie die Vorrichtung, wenn sie nicht regelmäßig verwendet wird und ersetzen Sie die Vorrichtung, wenn sie schadhaft ist.

Warnhinweis gemäß DIN EN 13120

(FR) ATTENTION

Veuillez lire attentivement les instructions de pose et d'utilisation avant de procéder au montage des dispositifs de sécurité. Un montage incorrect représente un risque de strangulation pour les enfants. Veuillez également conserver la présente notice pour consultation ultérieure. L'utilisation de dispositifs de sécurité supplémentaires permet certes de diminuer les risques sans toutefois exclure les conséquences dues à une mauvaise utilisation.

- Les cordons et chaînettes de manœuvre des stores intérieurs en formant une boucle au mur ou au sol présentent des risques de strangulation ou d'enchevêtrement pour les jeunes enfants
- Afin d'éviter ce type de risque, il convient de garder les cordons et chaînettes hors de leur portée en éloignant suffisamment les lits et autres meubles de ces éléments de manoeuvre.
- Veillez à ce que les cordons ne s'entrelacent pas et qu'ils ne s'enroulent pas en formant une boucle.




Contrôlez l'équipement en cas d'utilisation irrégulière et le remplacer en cas de détérioration.

Pictogramme de mise en garde conformément à la norme EN 13120

(NL) OPGELET

Gelieve deze handleiding aandachtig door te lezen, vooraleer het mechanisme te installeren en te gebruiken en monteer het juist. Wanneer het mechanisme niet volgens de voorschriften wordt gemonteerd, kunnen kinderen zich ermee wurgen. Gelieve deze handleiding te bewaren voor toekomstig gebruik. Het gebruik van bijkomende veiligheidsvoorzieningen helpt om het risico op wurging te verminderen, maar kan niet als volledige bescherming tegen verkeerd gebruik worden beschouwd.

- Kleine kinderen kunnen zich ophangen in de lussen van koorden, kettingen of riemen van trekmechanismen, evenals in de koorden voor het bedienen van raambekledingen. Koorden moeten buiten het bereik van kinderen worden gehouden om het risico op ophanging en verwikkeling te voorkomen. Kinderen kunnen de koorden tevens om hun hals draaien.
- Bedden, kinderbedjes en meubels moeten uit de buurt van de koorden van raambekledingen worden opgesteld.
- Bind koorden niet samen. Zorg ervoor dat koorden niet in de war raken en een lus vormen.



Controleer het mechanisme, wanneer het niet regelmatig wordt gebruikt en vervang het, wanneer het beschadigd is.

Waarschuwing conform DIN EN 13120

(IT) ATTENZIONE

Vi preghiamo di leggere attentamente queste istruzioni prima di applicare ed utilizzare il dispositivo e di montarlo correttamente. I bambini possono strangolarsi se il dispositivo non è montato a regola d'arte. Conservare le presenti istruzioni in caso di successiva necessità. L'utilizzo di apparecchiature di sicurezza aggiuntive contribuisce a ridurre il rischio di strangolamento, ma non può essere considerato come una protezione completa da eventuali utilizzi impropri.

- I bambini piccoli possono strangolarsi se si legano un cappio intorno al collo usando le corde, catene o cinghie da tirare nonché le corde per l'azionamento delle coperture per finestre. Le corde devono essere tenute lontane dalla portata dei bambini per evitare strangolamenti ed avvolgimenti. Possono per l'appunto arrotolarsi intorno al collo.
- Letti, letti per bambini e mobili devono essere montati lontani dalle corde per le coperture per finestre.
- Non legare insieme le corde. Assicurarsi che le corde non si attorciglino né formino un cappio.



Verificare il dispositivo se non è utilizzato regolarmente e sostituirlo se difettoso.


Avvertenza secondo DIN EN 13120

(EN) ATTENTION

Please read the instructions carefully before mounting and using this device and fit accordingly. Children are at risk of strangulation if the device is not mounted correctly. Please keep the instructions for future reference.

The implementation of additional safety systems can help to reduce the risk of strangulation, but cannot, however, be seen as providing complete protection against misuse.

- Young children can be strangled by loops in pull cords, chains, tapes and inner cords that operate the product.
- To avoid strangulation and entanglement, keep cords out of the reach of young children. Cords may become wrapped around a child's neck.
- Move beds, cots and furniture away from window covering cords.
- Do not tie cords together. Make sure cords do not twist and create a loop.



Check the device if it is not in regular use and replace the device when it is damaged.

Warning notice in accordance with DIN EN 13120