ROLLO R_04 | *STORE ENROULEUR R_04* | *ROLLER BLIND R_04*

04-3442
Kette *
Chaînette
Chain



*

Ausgleichsvorrichtung ist werksseitig korrekt eingestellt und steht unter hohem Druck. Eingriffe in die Ausgleichsvorrichtung dürfen daher nur werksseitig vorgenommen werden!
Le dispositif de compensation est correctement réglé en usine et se trouve sous tension élevée. Toute intervention sur le dispositif de compensation ne doit donc être effectuée qu'en usine !
The compensating device is correctly adjusted at the factory and is under high pressure. Modifications to the compensating device must therefore only be carried out at the factory

MHZ Service
Einstellvideos über die MHZ.service App abrufbar.
Vidéos de réglage disponibles via l'application MHZ.service.
Adjustment videos available via the MHZ.service app.

Anleitung für Korrektur Schieflage
Instructions pour la correction du désalignement
Instructions for correcting skew

04-3444
230 V



04-3446
Kurbel
Manivelle
Crank



04-3464
230 V



Anlagenbreite in mm *Largeur de store en mm* *system width in mm*			Anzahl Träger *Nombre de clips* *Number of brackets*
bis 1400	*jusqu'à 1400*	*to 1400*	2
ab 1401 bis 2700	*à partir de 1401 jusqu'à 2700*	*from 1401 to 2700*	3
ab 2701 bis 4000	*à partir de 2701 jusqu'à 4000*	*from 2701 to 4000*	4
ab 4001 bis 4500	*à partir de 4001 jusqu'à 4500*	*from 4001 to 4500*	5
ab **4501** bis 5000	*à partir de 4501 jusqu'à 5000*	*from 4501 to 5000*	7
ab 5001 bis 5200	*à partir de 5001 jusqu'à 5200*	*from 5001 to 5200*	8

ab **4501** mm Anlagenbreite aussen je 2 Clipträger verwenden.
*a partir d'une largeur de store de **4501** mm, utiliser 2 supports de clips à l'extérieur.*
*from a system width of **4501** mm, use 2 clip-on brackets on the outside.*

Elektro-Anschluss muss durch eine Fachkraft erfolgen!
Die Vorschriften von VDE und örtlichen Energieunternehmen sind einzuhalten - insbesondere VDE 0100 für Nass- und Feuchträume.
Tous les raccordements électriques doivent être effectués par des professionnels! Il convient de se conformer aux directives générales et particulières en la matière et de respecter scrupuleusement les normes en vigueur et notamment les prescriptions relatives aux locaux humides.
Electric drive must be installed by qualified specialist staff! The VDE regulations and the stipulations of the local energy companies must be complied with – in particular VDE 0100 for wet and damp locations.

04-3442, 04-3444, 04-3446 04-3464 mit Seitenführungsschiene (und Aufständerung)
avec coulisses de guidage latéral (et coffre autoporté) with side guide profile (and elevated track)



070057381

Achtung: Die Montageanleitung zur Montage und Inbetriebnahme unseres Produktes richtet sich ausschließlich an die qualifizierte Fachkraft, die über versierte Kenntnisse in folgenden Bereichen verfügt: Arbeitsschutz, Betriebssicherheit und Unfallverhütungsvorschriften, Umgang mit Leitern, Handhabung und Transport von großen Anlagen, Umgang mit Werkzeug und Maschinen, Einbringung von Befestigungsmitteln Inbetriebnahme und Betrieb des Produktes. Bei Verwendung von Hilfsmitteln (Leitern, Bohrmaschinen usw.) zur Installation und Pflege unseres Produkts unbedingt Sicherheitshinweise der Hersteller beachten.

Attention : *Les instructions de montage et de mise en service de nos produits s'adressent exclusivement à du personnel qualifié disposant des connaissances indispensables dans les domaines suivants : protection sur le lieu de travail, sécurité de fonctionnement et prévention des accidents, manipulation d'échelles, manipulation et transport de pièces encombrantes et lourdes, manipulation d'outils et de machines, mise en place du matériel de fixation, mise en service et exploitation du store. En cas d'utilisation d'échelles, de perceuses etc. pour l'installation ou l'entretien de nos stores, veuillez impérativement respecter les conseils de sécurité et les notices des fabricants.*

Caution: *The installation instructions for installing and operating our products are aimed exclusively at qualified specialist staff well versed in the following areas: work health and safety and accident prevention regulations, working with ladders, handling and transporting large equipment, working with tools and machines, attaching fasteners, and operating the product. When using aids (ladders, drills, etc.) for installing and taking care of our product, it is imperative that you pay attention to the manufacturer's safety instructions. (For care instructions, see www.mhz.de). Protect the roller blind fabric from dirt during installation!*



* Mit Sicherheitsspannvorrichtung zur Kindersicherheit nur Metallkette und Objektkette S. 10.
Achtung: Einbaurichtung und Kettenspannung beachten. Korrekte Position muss regelmäßig kontrolliert werden und bei Bedarf nachjustiert werden.
* *Avec dispositif de sécurité enfant par tension de la chaînette de manoeuvre (uniquement chaînette métallique et chaînette sans fin PVC), voir p. 10. Attention : respecter le sens de montage du dispositif et vérifier la tension de la chaînette. Effectuer un contrôle régulier du positionnement et réajuster si nécessaire.*
* *With safety tensioner for child safety, metal chain and operation chain without safety breaking system only, p. 10. Caution: Be sure to fit in correct direction and to keep chain taut. Correct position must be checked regularly and readjusted if necessary.*

Trägermontage *Supports de fixation Bracket mounting*

Anzeichnen *Marquage Mark*



** Hinweis Montage *Remarques concernant le montage Installation note*

Montage Beton *Pose sur béton Concrete installation*



Montage Hochlochziegel *Pose sur briques alvéolées Hollow brick installation*



Montage Plattenbaustoff *Pose sur plaque de fixation Panel building material installation*



**

Montage Wand
Montage au mur Wall installation



Montage Decke
Montage au plafond Ceiling installation







Werkzeug:
Innensechskant SW2 mit Kugelkopf
Outils :
Clé Allen SW2 à tête sphérique
Tool:
Internal hexagon SW2 with ball head

Montage Wand Elektro
Montage mur électrique
Wall installation electric



Kabelöffnung bei **04-3444**
*Passage du câble pour **04-3344***
*Cable opening for **04-3344***

Montage Decke Elektro
Montage plafond électrique
Ceiling installation electric



Kabelöffnung bei **04-3444**
*Passage du câble pour **04-3344***
*Cable opening for **04-3344***

Kurbelmontage für 04-3446
Montage de la manivelle pour 04-3446
Crank installation for 04-3446

**



Werkzeug: Innensechskant SW2 mit Kugelkopf
Outils : clé Allen SW2 à tête sphérique. Tool: Internal hexagon SW2 with ball head.

Montage Führungsschiene
Montage des coulisses de guidage
Guide rail installation

Führung Fallstab
Guidage barre de lestage
Weighted rod guide



Technische Änderungen vorbehalten, *Ausgabe 02.2025*
Sous réserve de modifications techniques, édition 02.2025
Subject to technical changes, Edition 02.2025

Montage Führungsschiene und Führungsschiene für Aufständerung

Montage du coffre autoporté sur les coulisses de guidage

Guide rail and guide rail for elevated track installation



Montage Führungsschiene ZIP

Assemblage du coffre autoporté sur les coulisses de guidage ZIP Guide rail ZIP installation



Technische Änderungen vorbehalten, *Ausgabe 02.2025*
Sous réserve de modifications techniques, édition 02.2025
Subject to technical changes, Edition 02.2025

Demontage *Démontage Dismounting*





Werkzeug:
Innensechskant SW2 mit Kugelkopf
Outils :
Clé Allen SW2 à tête sphérique
Tool:
Internal hexagon SW2 with ball head

Ausgleichsvorrichtung ist werksseitig korrekt eingestellt und steht unter hohem Druck. Eingriffe in die Ausgleichsvorrichtung dürfen daher nur werksseitig vorgenommen werden!
Le dispositif de compensation est correctement réglé en usine et se trouve sous tension élevée. Toute intervention sur le dispositif de compensation ne doit donc être effectuée qu'en usine !
The compensating device is correctly adjusted at the factory and is under high pressure. Modifications to the compensating device must therefore only be carried out at the factory

Nivellierung *Mise à niveau Levelling*



3. Werkzeug: Innensechskant SW3
Outils : Clé Allen SW3
Tool: internal hexagon SW3

Sicherung lösen: **I** (links)
*Déverrouiller la sécurité : **I** (à gauche)*
*Release the locking device: **I** (left)*

Nivelierung: **II** (rechts)
*Mise à niveau : **II** (à droite)*
Leveling: II (right)

Sicherung anziehen (2 Nm): **I** (links)
*Verrouiller la sécurité (2 Nm) : **I** (à gauche)*
*Tighten the locking device: **I** (left)*

Zugang Endlageneinstellung öffnen (Einstellungen siehe MHZ.service App oder Herstelleranleitungen Elektroantriebe)
Accès Ouvrir le réglage des fin de course *(pour les réglages, voir l'app MHZ.service ou les instructions du fabricant des moteurs électriques)*
Access Open final position setting *(for settings, see MHZ.service app or manufacturer's instructions for electric drives)*



Technische Änderungen vorbehalten, *Ausgabe 02.2025*
Sous réserve de modifications techniques, édition 02.2025
Subject to technical changes, Edition 02.2025

Zugang Endlageneinstellung schließen

Accès Fermer le réglage de fin de course Access closing final position setting



Montage Kindersicherheitsvorrichtungen
Montage des dispositifs de sécurité enfant
Child safety systems installation

Bedienung Kette ohne Abreißsystem (Metallkette und Objektkette)

Manoeuvre chaînette sans dispositif de sécurité par ouverture automatique de la chaînette (chaînette métallique et d'objet chaînette)
Operating chain without safety breaking system (metal chain and chain without safety breaking system)



Achtung: Einbaurichtung der Sicherheitsspannvorrichtung und Kettenspannung beachten. Korrekte Position muss regelmäßig kontrolliert werden und bei Bedarf nachjustiert werden.
Attention *: respecter le sens de montage du dispositif et vérifier la tension de la chaînette. Effectuer un contrôle régulier du positionnement et réajuster si nécessaire.*
Caution: *Be sure to fit in correct direction and to keep chain taut. Correct position must be checked regularly and readjusted if necessary.*

Technische Änderungen vorbehalten, *Ausgabe 02.2025*
Sous réserve de modifications techniques, édition 02.2025
Subject to technical changes, Edition 02.2025

DE ACHTUNG

Bitte lesen Sie diese Anleitung vor dem Anbringen und der Benutzung der Vorrichtung aufmerksam durch, und montieren Sie diese entsprechend. Kinder können sich strangulieren, wenn die Vorrichtung nicht ordnungsgemäß montiert wird. Bitte diese Anleitung für spätere Bedarfsfälle aufbewahren. Die Verwendung zusätzlicher Sicherheitseinrichtungen hilft das Strangulationsrisiko zu vermindern, kann jedoch nicht als vollständig geschützt vor missbräuchlicher Verwendung angesehen werden.

- Kleine Kinder können sich in den Schlingen von Schnüren, Ketten oder Gurten zum Ziehen sowie Schnüre zur Betätigung von Fensterabdeckungen strangulieren. Schnüre sind aus der Reichweite von Kindern zu halten, um Strangulierung und Verwicklung zu vermeiden. Sie können sich ebenfalls um den Hals wickeln.
- Betten, Kinderbetten und Möbel sind entfernt von Schnüren für Fensterabdeckungen aufzustellen.
- Binden Sie Schnüre nicht zusammen. Stellen Sie sicher, dass sich Schnüre nicht verdrehen und eine Schlinge bilden.

Prüfen Sie die Vorrichtung, wenn sie nicht regelmäßig verwendet wird und ersetzen Sie die Vorrichtung, wenn sie schadhaft ist.

Warnhinweis gemäß DIN EN 13120

FR ATTENTION

Veuillez lire attentivement les instructions de pose et d'utilisation avant de procéder au montage des dispositifs de sécurité. Un montage incorrect représente un risque de strangulation pour les enfants. Veuillez également conserver la présente notice pour consultation ultérieure. L'utilisation de dispositifs de sécurité supplémentaires permet certes de diminuer les risques sans toutefois exclure les conséquences dues à une mauvaise utilisation.

- Les cordons et chaînettes de manœuvre des stores intérieurs en formant une boucle au mur ou au sol présentent des risques de strangulation ou d'enchevêtrement pour les jeunes enfants
- Afin d'éviter ce type de risque, il convient de garder les cordons et chaînettes hors de leur portée en éloignant suffisamment les lits et autres meubles de ces éléments de manoeuvre.
- Veillez à ce que les cordons ne s'entrelacent pas et qu'ils ne s'enroulent pas en formant une boucle.



Contrôlez l'équipement en cas d'utilisation irrégulière et le remplacer en cas de détérioration.

Pictogramme de mise en garde conformément à la norme EN 13120

NL OPGELET

Gelieve deze handleiding aandachtig door te lezen, vooraleer het mechanisme te installeren en te gebruiken en monteer het juist. Wanneer het mechanisme niet volgens de voorschriften wordt gemonteerd, kunnen kinderen zich ermee wurgen. Gelieve deze handleiding te bewaren voor toekomstig gebruik. Het gebruik van bijkomende veiligheidsvoorzieningen helpt om het risico op wurging te verminderen, maar kan niet als volledige bescherming tegen verkeerd gebruik worden beschouwd.

- Kleine kinderen kunnen zich ophangen in de lussen van koorden, kettingen of riemen van trekmechanismen, evenals in de koorden voor het bedienen van raambekledingen. Koorden moeten buiten het bereik van kinderen worden gehouden om het risico op ophanging en verwikkeling te voorkomen. Kinderen kunnen de koorden tevens om hun hals draaien.
- Bedden, kinderbedjes en meubels moeten uit de buurt van de koorden van raambekledingen worden opgesteld.
- Bind koorden niet samen. Zorg ervoor dat koorden niet in de war raken en een lus vormen.



Controleer het mechanisme, wanneer het niet regelmatig wordt gebruikt en vervang het, wanneer het beschadigd is.

Waarschuwing conform DIN EN 13120

IT ATTENZIONE

Vi preghiamo di leggere attentamente queste istruzioni prima di applicare ed utilizzare il dispositivo e di montarlo correttamente. I bambini possono strangolarsi se il dispositivo non è montato a regola d'arte. Conservare le presenti istruzioni in caso di successiva necessità. L'utilizzo di apparecchiature di sicurezza aggiuntive contribuisce a ridurre il rischio di strangolamento, ma non può essere considerato come una protezione completa da eventuali utilizzi impropri.

- I bambini piccoli possono strangolarsi se si legano un cappio intorno al collo usando le corde, catene o cinghie da tirare nonché le corde per l'azionamento delle coperture per finestre. Le corde devono essere tenute lontane dalla portata dei bambini per evitare strangolamenti ed avvolgimenti. Possono per l'appunto arrotolarsi intorno al collo.
- Letti, letti per bambini e mobili devono essere montati lontani dalle corde per le coperture per finestre.
- Non legare insieme le corde. Assicurarsi che le corde non si attorciglino né formino un cappio.



Verificare il dispositivo se non è utilizzato regolarmente e sostituirlo se difettoso.

Avvertenza secondo DIN EN 13120

EN ATTENTION

Please read the instructions carefully before mounting and using this device and fit accordingly. Children are at risk of strangulation if the device is not mounted correctly. Please keep the instructions for future reference.
The implementation of additional safety systems can help to reduce the risk of strangulation, but cannot, however, be seen as providing complete protection against misuse.

- Young children can be strangled by loops in pull cords, chains, tapes and inner cords that operate the product.
- To avoid strangulation and entanglement, keep cords out of the reach of young children. Cords may become wrapped around a child's neck.
- Move beds, cots and furniture away from window covering cords.
- Do not tie cords together. Make sure cords do not twist and create a loop.



Check the device if it is not in regular use and replace the device when it is damaged.

Warning notice in accordance with DIN EN 13120

MHZ Hachtel GmbH & Co. KG
Sindelfinger Straße 21
D-70771 Leinfelden-Echterdingen
Telefon +49 800 123 654 779
E-Mail: auftrag@mhz.de
www.mhz.de

MHZ Hachtel & Co. Ges.m.b.H.
Laxenburger Straße 244
A-1230 Wien
Telefon +43 810 95 10 05
E-Mail: auftrag@mhz.at
www.mhz.at

MHZ Hachtel & Co. AG
Eichstrasse 10
CH-8107 Buchs/Zürich
Telefon +41 848 47 13 13
E-Mail: info@mhz.ch
www.mhz.ch

MHZ Hachtel S.à.r.l.
27, Rue de Steinfort
L-8366 Hagen
Téléphone +352 31 14 21-1
E-mail: info@mhz.lu
www.mhz.lu

ATES-Groupe MHZ
1 B, rue Pégase - CS 20163
F- 67960 Entzheim
Téléphone +33 388 10 16 20
e-mail: info@ates-mhz.com
www.ates-mhz.com

MHZ Tecnología de Protección Solar S.L.U.
C/ Trafalgar 36, Loc. dcha.
ES-08010 Barcelona
Teléfono +34 93 663 81 31
E-mail: info@mhz-iberia.es
www.mhz-iberia.es